

Apresentação JET SPLIT

Equipamento ideal para o conforto térmico do motorista.




100% ELÉTRICO—Utiliza um compressor elétrico 12/24 V ligado a bateria do veículo, podendo ser utilizado com o motor desligado.

CONFORTO IDEAL—Controle visual e digital da temperatura, acompanha controle remoto.



Rápida entrega! Sempre com volume em estoque.



Facil instalação! Permite instalar o equipamento em qualquer veículo.



Capacidade de resfriamento de até 16° C.



Embalagens compactas:

19,5cm Alt. X 37,5cm Comp. X 48,5cm Larg.

29cm Alt. X 55cm Comp. X 70cm Larg.



Peso total caixa Condensador: 16 Kg

Peso total caixa Evaporador: 4,5 Kg

A JET SPLIT é um equipamento de instalação flexível, ao instalar o equipamento não é necessário que evaporador e condensador fiquem próximos possibilitando arranjos físicos diferenciados.

Desenvolvido para dar conforto térmico desde trailers a maquinas agrícolas sua aplicação é universal.

Conforto Térmico—Temperatura estável a 16 °C.

100% Elétrico—Utiliza compressor elétrico 12/24 V como o equipamento ligado a bateria do veículo podendo ser utilizado com o motor desligado.



Controlador digital de temperatura e ventilação de fácil operação.

Equipamento compacto de fácil instalação e manutenção, carenagem em plástico ABS e proteção UV. Proporciona durabilidade e resistência à corrosão em climas severos.



Controle remoto para acionamento do ar-condicionado.



A JET Split têm capacidade de manter desempenho consistente independente da velocidade do veículo, consumindo a energia gerada pelo alternador, não dependendo do esforço mecânico do motor do veículo.



Baixo nível de ruído.

Fonte opcional para ligar o veículo em 12/24 V.

Saida de ar quente na parte traseira do equipamento.

Informações gerais do sistema JET Split

Código JET SPLIT 12 V 60/80 A	020101008
Código JET SPLIT 24 V 15/45 A	020101009
Capacidade	10.000 Btu
Dimensões do Condensador JET SPLIT	16 cm Alt. X 32 cm Comp. X 46,5 cm Larg.
Dimensões do Evaporador JET SPLIT	21 cm Alt. X 49 cm Comp. X 66,5 cm Larg.
Peso do Condensador JET SPLIT	15,65 Kg
Peso do Evaporador JET SPLIT	4,25 Kg
Medidas caixa transporte Condensador	19,5 cm Alt. X 37,5 cm Comp. X 48,5 cm Larg.
Medidas caixa transporte Evaporador	29 cm Alt. X 55 cm Comp. X 70 cm Larg.
Peso da caixa de transporte Condensador	16,0 Kg
Peso da caixa de transporte Evaporador	4,5 Kg
Óleo Lubrificante	POE 68 115ml
Fluido Refrigerante	HFC R 134a 600 g

Condensador



Evaporador



Peças comuns da JET Split



CÓDIGO REFRIJET

020125008

**BASE CONDENSADOR
JET SPLIT**



CÓDIGO REFRIJET

020125009

**BASE EVAPORADOR
JET SPLIT**



CÓDIGO REFRIJET

020125010

**CARENAGEM CONDENSADOR
JET SPLIT**



CÓDIGO REFRIJET

020125011

**CARENAGEM EVAPORADOR
JET SPLIT**



CÓDIGO REFRIJET

020129009

**VENTILADOR CONDENSADOR
12 V JET SPLIT**



CÓDIGO REFRIJET

020129008

**VENTILADOR CONDENSADOR
24 V JET SPLIT**

Peças comuns da JET Split



CÓDIGO REFRIJET

020144002

EVAPORADOR JET SPLIT



CÓDIGO REFRIJET

020122004

CONDENSADOR JET SPLIT



CÓDIGO REFRIJET

020129010

ELÉCTROVENTILADOR DO EVAPORADOR
12 V JET SPLIT



CÓDIGO REFRIJET

020129011

ELÉCTROVENTILADOR DO EVAPORADOR
24 V JET SPLIT



CÓDIGO REFRIJET

020126008

CHICOTE ELÉCTRICO JET
SPLIT 12 V



CÓDIGO REFRIJET

020126009

CHICOTE ELÉCTRICO JET
SPLIT 24 V

Peças comuns da JET Split



CÓDIGO REFRIJET

020121004

COMPRESSOR ELÉTRICO
12 V JET SPLIT



CÓDIGO REFRIJET

020121003

COMPRESSOR ELÉTRICO
24 V JET SPLIT



CÓDIGO REFRIJET

020126005

CONTROLE UNIVERSAL



CÓDIGO REFRIJET

020125012

VENEZIANA JET
PRIME



CÓDIGO REFRIJET

020126010

CONTROLADOR
JET SPLIT



CÓDIGO REFRIJET

009926382

OPCIONAL FONTE USINA
12 V 100 A

Peças comuns da JET Split



CÓDIGO REFRIJET

009926383

OPCIONAL FONTE USINA
24 V 70 A